


« Coexistence de deux familles HK et MK dans les pyroclastites associées aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique t. 9) PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Bien que toute la production de cuivre et cobalt des décennies passées et la majeure partie de la production soient l'apanage du R2, nous retrouvons actuellement quelques gisements exploitables de cuivre et cobalt dans le Mwashya (Tilwezembe, Kabulungu, Mutanda wa mukonkoto, Chabara, Kipoi et Shituru).

Nous exposons dans cette note la typologie et la pétrologie des éléments constituant ces pyroclastites. En plus de fait, déjà frappant, la formation pyroclastique est constituée par des venues magmatiques de compositions variées (basaltes et roches différenciées ?), les résultats exhibent la coexistence de deux familles hautement et moyennement potassiques : MK et MK. La teneur en K₂O est le caractère géochimique sans doute le plus utilisé pour la classification des magmas tholéitiques continentaux, et la variation la plus souvent corrélée au contexte de marge continentale active ou continental actif.

Dans les pyroclastites du Mwashya, le comportement du potassium dans les magmas apparaît extrêmement complexe et mal cerné.

La distribution spatiale de ces roches et leurs rôles dans le Roan ont été discutés. Selon P.

Mashala(2007), ces roches sont des laves déposées en un milieu aquatique à la suite d'une éruption volcanique (fissurale ?). La mise en place des laves dans de telles conditions est souvent accompagnée des explosions hydrodynamiques dues à l'interaction magma –eau de mer (Dimroth, 1977) et ces explosions conduisent à la fragmentation de la lave et a l'élaboration des pyroclastites ou mieux des hydroclastes (Orton, 1996).

2 juin 2012 . pyroclastites associées aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique t. 9). Author : Albert KALAU. 1 / 3. Page 2. « Coexistence De Deux Familles HK Et MK Dans Les Pyroclastites.

Coexistence de deux familles HK et MK dans les pyroclastites associées aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique t. 9) en linea.

Coexistence de deux familles HK et MK dans les pyroclastites associées aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique) . séquentielle des organismes et micro- organismes dans les formations Katanguiennes » (Cas de la Région de Kolwezi) (Etude paleontologique t. . 9) (French Edition).

La courbe et le modèle conceptuel sont associés à un processus de type rupture .. Télécharger « Coexistence de deux familles HK et MK dans les pyroclastites . aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique t. 9).

Coexistence de deux familles HK et MK dans les pyroclastites associées aux formations . aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique t. 9) . 9) (French Edition) [Edición Kindle] PDF By author Albert KALAU last.

Coexistence de deux familles HK et MK dans les pyroclastites associées aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique t. 9) Format.

Coexistence de deux familles HK et MK dans les pyroclastites associées aux formations néoprotérozoïque(Roan) de la RDC » (article scientifique t. 9) (French.

